



SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA RESOLUCIÓN ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGO

La empresa RICOH ESPAÑA SLU, con NIF B82080177, ha realizado una solicitud de fecha 14/11/2024, con número de expediente GC_5/2023_32/2024, en la que se propone la modificación de los productos adjudicados en el acuerdo marco 05/2023 - SUMINISTRO DE IMPRESORAS, EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCÁNERES, indicados más abajo.

Conforme lo establecido en los artículos 203 y 222 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas del acuerdo marco, recabados los informes necesarios para resolver, de conformidad con el ordenamiento jurídico, esta Dirección General **RESUELVE**:

1. APROBAR la sustitución del artículo:

ARTÍCULO QUE SE SUSTITUYE		
CLAVE-REF	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CSV : AUNA-db83-2c64-eaf2-3ad5-9b81-02de-6ba8-8e5c | FECHA : 10/02/2025

EXPEDIENTE : GC_5/2023_32/2024 | URL validación :
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm>

FIRMANTE(1) : Órgano contratación-DIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y
CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PALOMA ROSADO SANTURINO | FECHA : 10/02/2025
14:17 | NOTAS : F



5.03.05.00.0007	Producto ofertado 030500: Eq MF Prod B/N gama avanz adquisición, Marca del producto: RICOH, Modelo del producto: PRO 8300S, Código del producto: 409241, Precio ofertado del producto, en euros: 13.728,81, Plazo de garantía del producto, en años: 4,0, Fabricante del producto: RICOH, Año de lanzamiento del producto: 2019, Marcado CE: SI, Normas o certificaciones del producto: RoHS, EU Declaración de Conformidad, Entidad emisora de las certificaciones: Empresa independiente, Dispone de etiqueta ecológica: No, Denominación etiqueta/s ecológica/s del producto: , URL desde la que se accede a la ficha técnica del producto: https://digital.ricoh.es/catalogo/Catalogo_Pro_8300S.pdf, Capacidad anual de impresión, en páginas: 2900000, Memoria RAM incorporada de serie en el equipo, en megabytes: 4096, Memoria RAM máxima admisible en el equipo, en megabytes: 4096, Capacidad del disco duro, en gigabytes: 640, Alimentador automático de documentos: SI, Capacidad del alimentador, en número de hojas A4 estándar: 220, Tecnología de impresión: Electrofotografía, Impresión automática doble cara: SI, Tiempo de impresión de la primera página, en segundos: 6,3, Velocidad de impresión blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96, Velocidad de impresión doble cara blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96, Resolución óptica (real) horizontal en modo impresión, en pixels por pulgada: 2400, Resolución óptica (real) vertical en modo impresión, en pixels por pulgada: 4800, Compatibilidad lenguaje PCL: SI, Compatibilidad lenguaje PostScript: SI, Compatibilidad con otros lenguajes: PDF, Escaneo automático a doble cara: SI, Resolución óptica (real) horizontal color en modo escaneo, en pixels por pulgada: 600, Resolución óptica (real) vertical color en modo escaneo, en pixels por pulgada: 600, Velocidad de escaneo doble cara color formato A4, en páginas por minuto: 220, Velocidad de escaneo doble cara blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 220, Detección de doble alimentación: SI, Aplicación de reconocimiento óptico de caracteres: NO, Escaneo a USB: SI, Escaneo a carpeta local: SI, Escaneo a carpeta de red: SI, Copiado automático doble cara: SI, Tiempo de copiado de la primera página, en segundos: 6,3, Velocidad de copiado blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96, Velocidad de copiado doble cara blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96, Resolución óptica (real) horizontal en modo copia, en pixels por pulgada: 600, Resolución óptica (real) vertical en modo copia, en pixels por pulgada: 600, Zoom mínimo, en porcentaje: 25,00, Zoom máximo, en porcentaje: 400,00, Incluye fax: NO, Fax a doble cara: NO, Memoria de páginas, en megabytes: 0, Controladores suministrados con el equipo: SI, Número de puertos USB del equipo: 4, Dispone de tarjeta de red: SI, Otros puertos disponibles en el equipo: SD Card, Compatibilidad con papel reciclado: SI, Capacidad de serie de la bandeja de entrada, en número de hojas A4 estándar: 3300, Capacidad máxima de la bandeja de entrada, en número de hojas A4 estándar: 8500, Anchura máxima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 33, Anchura mínima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 10, Longitud máxima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 49, Longitud mínima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 14, Gramaje mínimo admitido en la bandeja de entrada a doble cara, en gramos por metro cuadrado: 52, Gramaje máximo admitido en la bandeja de entrada a doble cara, en gramos por metro cuadrado: 256, Dispone de bandeja multipropósito: NO, Gramaje máximo admitido en	13.728,81
-----------------	--	-----------



	la bandeja multipropósito, en gramos por metro cuadrado: 256,Capacidad de serie de la bandeja de salida, en número de hojas estándar: 1000,Dispone de software de gestión y monitorización: SI,Permite la impresión de documentos protegidos por contraseña: SI,Permite el control de impresiones por usuario: SI,Permite la impresión desde USB: SI,Cumple los criterios de la versión Energy Star vigente: SI,Consumo eléctrico típico, en kilovatios hora por año: 629,2,Nivel de sonido en modo operación, en decibelios: 7,Nivel de sonido en modo stand-by, en decibelios: 6,Altura del producto, en milímetros: 1597,Anchura del producto, en milímetros: 1143,Profundidad del producto, en milímetros: 899,Peso del producto, en kilogramos: 428,0,Datos de interés sobre el producto: En el apartado Gestión de papel, los campos anchura y longitud están expresados en cm y redondeados, ya que solo se permite 2 dígitos en alguno de los campos,	
--	---	--

ARTÍCULO POR EL QUE SE SUSTITUYE		
CLAVE-REF	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CSV : AUNA-db83-2c64-eaf2-3ad5-9b81-02de-6ba8-8e5c | FECHA : 10/02/2025

EXPEDIENTE : GC_5/2023_32/2024 | URL validación :
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm>

FIRMANTE(1) : Órgano contratación-DIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y
CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PALOMA ROSADO SANTURINO | FECHA : 10/02/2025
14:17 | NOTAS : F



5.03.05.00.0007	Producto ofertado 030500: Eq MF Prod B/N gama avanz adquisición,Marca del producto: RICOH,Modelo del producto: PRO 8400S,Código del producto: 409661,Precio ofertado del producto, en euros: 13728,81,Plazo de garantía del producto, en años: 4,0,Fabricante del producto: RICOH,Año de lanzamiento del producto: 2024, Marcado CE: SI,Normas o certificaciones del producto: RoHS, EU Declaración de Conformidad,Entidad emisora de las certificaciones: Empresa independiente,Dispone de etiqueta ecológica: No,Denominación etiqueta/s ecológica/s del producto: ,URL desde la que se accede a la ficha técnica del producto: https://digital.ricoh.es/catalogo/Catalogo_Pro_8400S.pdf,Capacidad anual de impresión, en páginas: 2900000,Memoria RAM incorporada de serie en el equipo, en megabytes: 2048,Memoria RAM máxima admisible en el equipo, en megabytes: 2048,Capacidad del disco duro, en gigabytes: 640,Alimentador automático de documentos: SI,Capacidad del alimentador, en número de hojas A4 estándar: 220,Tecnología de impresión: Electrofotografía,Impresión automática doble cara: SI,Tiempo de impresión de la primera página, en segundos: 6,3,Velocidad de impresión blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96,Velocidad de impresión doble cara blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96,Resolución óptica (real) horizontal en modo impresión, en pixels por pulgada: 2400,Resolución óptica (real) vertical en modo impresión, en pixels por pulgada: 4800,Compatibilidad lenguaje PCL: SI,Compatibilidad lenguaje PostScript: SI,Compatibilidad con otros lenguajes: PDF,Escaneo automático a doble cara: SI,Resolución óptica (real) horizontal color en modo escaneo, en pixels por pulgada: 600,Resolución óptica (real) vertical color en modo escaneo, en pixels por pulgada: 600,Velocidad de escaneo doble cara color formato A4, en páginas por minuto: 280,Velocidad de escaneo doble cara blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 280,Detección de doble alimentación: SI,Aplicación de reconocimiento óptico de caracteres: NO,Escaneo a USB: SI,Escaneo a carpeta local: SI,Escaneo a carpeta de red: SI,Copiado automático doble cara: SI,Tiempo de copiado de la primera página, en segundos: 6,3,Velocidad de copiado blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96,Velocidad de copiado doble cara blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96,Resolución óptica (real) horizontal en modo copia, en pixels por pulgada: 600,Resolución óptica (real) vertical en modo copia, en pixels por pulgada: 600,Zoom mínimo, en porcentaje: 25,00,Zoom máximo, en porcentaje: 400,00,Incluye fax: NO,Fax a doble cara: NO,Memoria de páginas, en megabytes: 0,Controladores suministrados con el equipo: SI,Número de puertos USB del equipo: 4,Dispone de tarjeta de red: SI,Otros puertos disponibles en el equipo: SD Card,Compatibilidad con papel reciclado: SI,Capacidad de serie de la bandeja de entrada, en número de hojas A4 estándar: 3300,Capacidad máxima de la bandeja de entrada, en número de hojas A4 estándar: 8500,Anchura máxima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 33,Anchura mínima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 10,Longitud máxima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 49,Longitud mínima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 14,Gramaje mínimo admitido en la bandeja de entrada a doble cara, en gramos por metro cuadrado: 52,Gramaje maximo admitido en la bandeja de entrada a doble cara, en gramos por metro cuadrado: 256,Dispone de bandeja multipropósito: NO,Gramaje máximo admitido en	13.728,81
-----------------	---	-----------

CSV : AUNA-db83-2c64-eaf2-3ad5-9b81-02de-6ba8-8e5c | FECHA : 10/02/2025

EXPEDIENTE : GC_5/2023_32/2024 | URL validación : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm>

FIRMANTE(1) : Órgano contratación-DIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PALOMA ROSADO SANTURINO | FECHA : 10/02/2025 14:17 | NOTAS : F



	la bandeja multipropósito, en gramos por metro cuadrado: 256,Capacidad de serie de la bandeja de salida, en número de hojas estándar: 1250,Dispone de software de gestión y monitorización: SI,Permite la impresión de documentos protegidos por contraseña: SI,Permite el control de impresiones por usuario: SI,Permite la impresión desde USB: SI,Cumple los criterios de la versión Energy Star vigente: SI,Consumo eléctrico típico, en kilovatios hora por año: 618,8,Nivel de sonido en modo operación, en decibelios: 7,Nivel de sonido en modo stand-by, en decibelios: 6,Altura del producto, en milímetros: 1558,Anchura del producto, en milímetros: 1141,Profundidad del producto, en milímetros: 900,Peso del producto, en kilogramos: 428,0,Datos de interés sobre el producto: En el apartado Gestión de papel, los campos anchura y longitud están expresados en cm y redondeados, ya que solo se permite 2 dígitos en alguno de los campos,	
--	---	--

2. APROBAR la sustitución del artículo:

ARTÍCULO QUE SE SUSTITUYE		
CLAVE-REF	DESCRIPCIÓN	PRECIO
5.03.07.00.0007	Producto ofertado 030700: Consumibles 1.000 páginas A4 B/N,Marca del producto: RICOH,Modelo del producto: IM 3000, IM 5000A, PRO 8300S,Fabricante del producto: RICOH,Precio ofertado del producto, en euros: 4,60,	4,60

ARTÍCULO POR EL QUE SE SUSTITUYE		
CLAVE-REF	DESCRIPCIÓN	PRECIO
5.03.07.00.0007	Producto ofertado 030700: Consumibles 1.000 páginas A4 B/N,Marca del producto: RICOH,Modelo del producto: IM 3000, IM 5000A, PRO 8400S,Fabricante del producto: RICOH,Precio ofertado del producto, en euros: 4,60,	4,60

CSV : AUNA-db83-2c64-eaf2-3ad5-9b81-02de-6ba8-8e5c | FECHA : 10/02/2025

EXPEDIENTE : GC_5/2023_32/2024 | URL validación :
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm>

FIRMANTE(1) : Órgano contratación-DIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y
CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PALOMA ROSADO SANTURINO | FECHA : 10/02/2025
14:17 | NOTAS : F



3. APROBAR la sustitución del artículo:

ARTÍCULO QUE SE SUSTITUYE		
CLAVE-REF	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CSV : AUNA-db83-2c64-eaf2-3ad5-9b81-02de-6ba8-8e5c | FECHA : 10/02/2025

EXPEDIENTE : GC_5/2023_32/2024 | URL validación :
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm>

FIRMANTE(1) : Órgano contratación-DIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y
CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PALOMA ROSADO SANTURINO | FECHA : 10/02/2025
14:17 | NOTAS : F



5.03.06.00.0006	Producto ofertado 030600: Eq MF Prod B/N gama avanz arrendamiento,Marca del producto: RICOH,Modelo del producto: PRO 8300S,Código del producto: 409241,Importe mensual de arrendamiento del producto, en euros: 329,71,Importe mensual de mantenimiento del producto, en euros: 0,00,Importe total mensual de arrendamiento + mantenimiento del producto, en euros: 329,71,Fabricante del producto: RICOH,Año de lanzamiento del producto: 2019,Marcado CE: SI,Normas o certificaciones del producto: RoHS, EU Declaración de Conformidad,Entidad emisora de las certificaciones: Empresa independiente,Dispone de etiqueta ecológica: No,Denominación etiqueta/s ecológica/s del producto: ,URL desde la que se accede a la ficha técnica del producto: https://digital.ricoh.es/catalogo/Catalogo_Pro_8300S.pdf,Capacidad anual de impresión, en páginas: 2900000,Memoria RAM incorporada de serie en el equipo, en megabytes: 4096,Memoria RAM máxima admisible en el equipo, en megabytes: 4096,Capacidad del disco duro, en gigabytes: 640,Alimentador automático de documentos: Sí,Capacidad del alimentador, en número de hojas A4 estándar: 220,Tecnología de impresión: Electrofotografía,Impresión automática doble cara: Sí,Tiempo de impresión de la primera página, en segundos: 6,3,Velocidad de impresión blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96,Velocidad de impresión doble cara blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96,Resolución óptica (real) horizontal en modo impresión , en pixels por pulgada: 2400,Resolución óptica (real) vertical en modo impresión , en pixels por pulgada: 4800,Compatibilidad lenguaje PCL: Sí,Compatibilidad lenguaje PostScript: Sí,Compatibilidad con otros lenguajes: PDF,Escaneo automático a doble cara: Sí,Resolución óptica (real) horizontal color en modo escaneo , en pixels por pulgada: 600,Resolución óptica (real) vertical color en modo escaneo, en pixels por pulgada: 600,Velocidad de escaneo doble cara color formato A4, en páginas por minuto: 220,Velocidad de escaneo doble cara blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 220,Detección de doble alimentación: SI,Aplicación de reconocimiento óptico de caracteres: NO,Escaneo a USB: SI,Escaneo a carpeta local: SI,Escaneo a carpeta de red: SI,Copiado automático doble cara: Sí,Tiempo de copiado de la primera página, en segundos: 6,3,Velocidad de copiado blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96,Velocidad de copiado doble cara blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96,Resolución óptica (real) horizontal en modo copia, en pixels por pulgada: 600,Resolución óptica (real) vertical en modo copia, en pixels por pulgada: 600,Zoom mínimo, en porcentaje: 25,00,Zoom máximo, en porcentaje: 400,00,Incluye fax: NO,Fax a doble cara: NO,Memoria de páginas, en megabytes: 0,Controladores suministrados con el equipo: Sí,Número de puertos USB del equipo: 4,Dispone de tarjeta de red: Sí,Otros puertos disponibles en el equipo: SD Card,Compatibilidad con papel reciclado: Sí,Capacidad de serie de la bandeja de entrada, en número de hojas A4 estándar: 3300,Capacidad máxima de la bandeja de entrada, en número de hojas A4 estándar: 8500,Anchura máxima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 33,Anchura mínima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 10,Longitud máxima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 49,Longitud mínima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 14,Gramaje mínimo admitido en la bandeja de entrada a doble cara, en gramos por metro cuadrado: 52,Gramaje maximo admitido	329,71
-----------------	---	--------

CSV : AUNA-db83-2c64-eaf2-3ad5-9b81-02de-6ba8-8e5c | FECHA : 10/02/2025

EXPEDIENTE : GC_5/2023_32/2024 | URL validación :
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm>

FIRMANTE(1) : Órgano contratación-DIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y
CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PALOMA ROSADO SANTURINO | FECHA : 10/02/2025
14:17 | NOTAS : F



	en la bandeja de entrada a doble cara, en gramos por metro cuadrado: 256,Dispone de bandeja multipropósito: NO,Gramaje máximo admitido en la bandeja multipropósito, en gramos por metro cuadrado: 256,Capacidad de serie de la bandeja de salida, en número de hojas estándar: 1000,Dispone de software de gestión y monitorización: SI,Permite la impresión de documentos protegidos por contraseña: SI,Permite el control de impresiones por usuario: SI,Permite la impresión desde USB: SI,Cumple los criterios de la versión Energy Star vigente: SI,Consumo eléctrico típico, en kilovatios hora por año: 629,2,Nivel de sonido en modo operación, en decibelios: 7,Nivel de sonido en modo stand-by, en decibelios: 6,Altura del producto, en milímetros: 1597,Anchura del producto, en milímetros: 1143,Profundidad del producto, en milímetros: 899,Peso del producto, en kilogramos: 428,0,Datos de interés sobre el producto: En el apartado Gestión de papel, los campos anchura y longitud están expresados en cm y redondeados, ya que solo se permite 2 dígitos en alguno de los campos,	
--	---	--

ARTÍCULO POR EL QUE SE SUSTITUYE		
CLAVE-REF	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CSV : AUNA-db83-2c64-eaf2-3ad5-9b81-02de-6ba8-8e5c | FECHA : 10/02/2025

EXPEDIENTE : GC_5/2023_32/2024 | URL validación :
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm>

FIRMANTE(1) : Órgano contratación-DIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y
CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PALOMA ROSADO SANTURINO | FECHA : 10/02/2025
14:17 | NOTAS : F



5.03.06.00.0006	Producto ofertado 030600: Eq MF Prod B/N gama avanz arrendamiento,Marca del producto: RICOH,Modelo del producto: PRO 8400S,Código del producto: 409661,Importe mensual de arrendamiento del producto, en euros: 329,71,Importe mensual de mantenimiento del producto, en euros: 0,00,Importe total mensual de arrendamiento + mantenimiento del producto, en euros: 329,71,Fabricante del producto: RICOH,Año de lanzamiento del producto: 2024,Marcado CE: SI,Normas o certificaciones del producto: RoHS, EU Declaración de Conformidad,Entidad emisora de las certificaciones: Empresa independiente,Dispone de etiqueta ecológica: No,Denominación etiqueta/s ecológica/s del producto: ,URL desde la que se accede a la ficha técnica del producto: https://digital.ricoh.es/catalogo/Catalogo_Pro_8400S.pdf,Capacidad anual de impresión, en páginas: 2900000,Memoria RAM incorporada de serie en el equipo, en megabytes: 2048,Memoria RAM máxima admisible en el equipo, en megabytes: 2048,Capacidad del disco duro, en gigabytes: 640,Alimentador automático de documentos: Sí,Capacidad del alimentador, en número de hojas A4 estándar: 220,Tecnología de impresión: Electrofotografía,Impresión automática doble cara: Sí,Tiempo de impresión de la primera página, en segundos: 6,3,Velocidad de impresión blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96,Velocidad de impresión doble cara blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96,Resolución óptica (real) horizontal en modo impresión , en pixels por pulgada: 2400,Resolución óptica (real) vertical en modo impresión , en pixels por pulgada: 4800,Compatibilidad lenguaje PCL: Sí,Compatibilidad lenguaje PostScript: Sí,Compatibilidad con otros lenguajes: PDF,Escaneo automático a doble cara: Sí,Resolución óptica (real) horizontal color en modo escaneo , en pixels por pulgada: 600,Resolución óptica (real) vertical color en modo escaneo, en pixels por pulgada: 600,Velocidad de escaneo doble cara color formato A4, en páginas por minuto: 280,Velocidad de escaneo doble cara blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 280,Detección de doble alimentación: SI,Aplicación de reconocimiento óptico de caracteres: NO,Escaneo a USB: SI,Escaneo a carpeta local: SI,Escaneo a carpeta de red: SI,Copiado automático doble cara: Sí,Tiempo de copiado de la primera página, en segundos: 6,3,Velocidad de copiado blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96,Velocidad de copiado doble cara blanco y negro formato A4, en páginas por minuto: 96,Resolución óptica (real) horizontal en modo copia, en pixels por pulgada: 600,Resolución óptica (real) vertical en modo copia, en pixels por pulgada: 600,Zoom mínimo, en porcentaje: 25,00,Zoom máximo, en porcentaje: 400,00,Incluye fax: NO,Fax a doble cara: NO,Memoria de páginas, en megabytes: 0,Controladores suministrados con el equipo: Sí,Número de puertos USB del equipo: 4,Dispone de tarjeta de red: Sí,Otros puertos disponibles en el equipo: SD Card,Compatibilidad con papel reciclado: Sí,Capacidad de serie de la bandeja de entrada, en número de hojas A4 estándar: 3300,Capacidad máxima de la bandeja de entrada, en número de hojas A4 estándar: 8500,Anchura máxima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 33,Anchura mínima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 10,Longitud máxima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 49,Longitud mínima del papel en la bandeja de entrada, en milímetros: 14,Gramaje mínimo admitido en la bandeja de entrada a doble cara, en gramos por metro cuadrado: 52,Gramaje maximo admitido	329,71
-----------------	---	--------



	en la bandeja de entrada a doble cara, en gramos por metro cuadrado: 256,Dispone de bandeja multipropósito: NO,Gramaje máximo admitido en la bandeja multipropósito, en gramos por metro cuadrado: 256,Capacidad de serie de la bandeja de salida, en número de hojas estándar: 1250,Dispone de software de gestión y monitorización: SI,Permite la impresión de documentos protegidos por contraseña: SI,Permite el control de impresiones por usuario: SI,Permite la impresión desde USB: SI,Cumple los criterios de la versión Energy Star vigente: SI,Consumo eléctrico típico, en kilovatios hora por año: 618,8,Nivel de sonido en modo operación, en decibelios: 7,Nivel de sonido en modo stand-by, en decibelios: 6,Altura del producto, en milímetros: 1558,Anchura del producto, en milímetros: 1141,Profundidad del producto, en milímetros: 900,Peso del producto, en kilogramos: 428,0,Datos de interés sobre el producto: En el apartado Gestión de papel, los campos anchura y longitud están expresados en cm y redondeados, ya que solo se permite 2 dígitos en alguno de los campos,	
--	---	--

4. APROBAR la sustitución del artículo:

ARTÍCULO QUE SE SUSTITUYE		
CLAVE-REF	DESCRIPCIÓN	PRECIO
5.03.08.00.0033	Producto ofertado 030800: Elementos de finalización,Marca del producto: RICOH,Modelo del producto: IM 3000, IM 5000A, PRO 8300S,Código del producto: 409235,Fabricante del producto: RICOH,Precio ofertado del producto, en euros: 1.800,43,Descripción del complemento: Finalizador pequeño 3000 hojas con grapado,Clasificador: SI,Grapado automático: SI,Perforador automático: NO,Otros acabados: Posibilidad de perforado,Utilizable con el equipo de gama básica de este lote: SI,Utilizable con el equipo de gama media de este lote: SI,Utilizable con el equipo de gama avanzada de este lote: SI,	1.800,43

ARTÍCULO POR EL QUE SE SUSTITUYE		
CLAVE-REF	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CSV : AUNA-db83-2c64-eaf2-3ad5-9b81-02de-6ba8-8e5c | FECHA : 10/02/2025

EXPEDIENTE : GC_5/2023_32/2024 | URL validación :
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm>

FIRMANTE(1) : Órgano contratación-DIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y
CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PALOMA ROSADO SANTURINO | FECHA : 10/02/2025
14:17 | NOTAS : F



5.03.08.00.0033	Producto ofertado 030800: Elementos de finalización, Marca del producto: RICOH, Modelo del producto: IM 3000, IM 5000A, PRO 8400S, Código del producto: 409673, Fabricante del producto: RICOH, Precio ofertado del producto, en euros: 1800,43, Descripción del complemento: Finalizador pequeño 3000 hojas con grapado, Clasificador: SI, Grapado automático: SI, Perforador automático: NO, Otros acabados: Posibilidad de perforado, Utilizable con el equipo de gama básica de este lote: SI, Utilizable con el equipo de gama media de este lote: SI, Utilizable con el equipo de gama avanzada de este lote: SI,	1.800,43
-----------------	---	----------

5. APROBAR la sustitución del artículo:

ARTÍCULO QUE SE SUSTITUYE		
CLAVE-REF	DESCRIPCIÓN	PRECIO
5.03.08.00.0034	Producto ofertado 030800: Elementos de finalización, Marca del producto: RICOH, Modelo del producto: PRO 8300S, Código del producto: 409234, Fabricante del producto: RICOH, Precio ofertado del producto, en euros: 3.400,73, Descripción del complemento: Finalizador de folletos de 2250 hojas (2000 + 250) con grapadora para 65 hojas . Folletos con 2 grapas de 80 páginas (20 hojas), Clasificador: SI, Grapado automático: SI, Perforador automático: NO, Otros acabados: Opcional perforador, Utilizable con el equipo de gama básica de este lote: NO, Utilizable con el equipo de gama media de este lote: NO, Utilizable con el equipo de gama avanzada de este lote: SI,	3.400,73

ARTÍCULO POR EL QUE SE SUSTITUYE		
CLAVE-REF	DESCRIPCIÓN	PRECIO



5.03.08.00.0034	Producto ofertado 030800: Elementos de finalización, Marca del producto: RICOH, Modelo del producto: PRO 8400S, Código del producto: 409675, Fabricante del producto: RICOH, Precio ofertado del producto, en euros: 3400,73, Descripción del complemento: Finalizador de folletos de 2250 hojas (2000 + 250) con grapadora para 65 hojas . Folletos con 2 grapas de 80 páginas (20 hojas), Clasificador: SI, Grapado automático: SI, Perforador automático: NO, Otros acabados: Opcional perforador, Utilizable con el equipo de gama básica de este lote: NO, Utilizable con el equipo de gama media de este lote: NO, Utilizable con el equipo de gama avanzada de este lote: SI,	3.400,73
-----------------	--	----------

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa (art. 191.4 LCSP), cabe interponer potestativamente recurso especial en materia de contratación regulado en los artículos 44 y siguientes de la LCSP que, podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el registro del órgano de contratación, o en el del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se reciba esta notificación, o directamente, recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados igualmente desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

CSV : AUNA-db83-2c64-eaf2-3ad5-9b81-02de-6ba8-8e5c | FECHA : 10/02/2025

EXPEDIENTE : GC_5/2023_32/2024 | URL validación :
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm>

**FIRMANTE(1) : Órgano contratación-DIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y
CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PALOMA ROSADO SANTURINO | FECHA : 10/02/2025
14:17 | NOTAS : F**