

## GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL USO AVANZADO DE LA APLICACIÓN CONECTA-CENTRALIZACIÓN

### Objetivo

El Sistema CONECTA-CENTRALIZACIÓN ofrece servicios de ayuda a la tramitación de peticiones del Catálogo del Sistema de Contratación Centralizada Estatal (en adelante SCCE). Dichos servicios incluyen la posibilidad de realizar la tramitación de una petición de forma electrónica en todos sus pasos o parcialmente electrónica, utilizando firma electrónica reconocida. Para poder sacar partido de las funciones avanzadas se debe realizar una configuración especial del equipo, cuyos pasos veremos a continuación.

El acceso a nuestra Web se realiza mediante la dirección

<http://catalogocentralizado.minhap.es>



➔ Para mayor seguridad realice la configuración tanto con http como con https.

CONFIGURACIÓN DEL ORDENADOR	
El navegador tiene que permitir los elementos emergentes	✓
Incluir <a href="http://catalogocentralizado.minhap.es">http://catalogocentralizado.minhap.es</a> como sitio de confianza del navegador	✓
Tener instalada la Máquina Virtual de Java (necesaria para la firma electrónica)	✓

## Apartado 1. Requisitos iniciales


Para acceder a la Web CONECTA-CENTRALIZACIÓN se debe disponer de un equipo con acceso a Internet. Las distintas funciones se pueden utilizar con cualquier navegador y sistema operativo.

Los sistemas operativos Windows 7 o Windows 8 de 64 bits traen dos navegadores Internet Explorer, uno de 64 y otro de 32 bits. Se tiene que acceder a la Web utilizando la versión de Internet Explorer de 32 bits.


## Apartado 2. Permitir los elementos emergentes para esta web

No se puede tener activado el bloqueo de los elementos emergentes en el navegador.

En el caso de utilizar Internet Explorer:






También se puede configurar el bloqueador para que permita que se muestren los elementos emergentes de un sitio Web determinado. En nuestro caso, [catalogocentralizado.minhap.es](http://catalogocentralizado.minhap.es).



El bloqueo de pop-ups también puede efectuarse a través de las barras de complemento para la navegación y búsqueda (barras de Google, Yahoo, MSN ...), por lo que se deben tener en cuenta también si se tienen instaladas.

### Apartado 3. Incluir la Web como sitio de confianza del navegador

Si utiliza Internet Explorer acceda al menú del navegador *Herramientas -> Opciones de Internet -> Seguridad*. Marque el icono de *Sitios de confianza*.



➡ Si en la ventana Opciones de Internet no aparece la pestaña Seguridad, es que su usuario no tiene privilegios de administrador, por lo que tendrá que contactar con su Administrador.



## Apartado 4. Instalación de la máquina virtual de Java

La Web CONECTA-CENTRALIZACIÓN precisa de la máquina virtual de Java (MVJ) para el funcionamiento de la firma electrónica. Tiene que estar correctamente instalado y habilitado este complemento en su navegador.

➔ Para instalar la máquina virtual de Java es necesario ser Administrador del equipo.

### ¿Cómo puedo saber si tengo instalada la máquina virtual de Java correcta?

Entre al "Panel de control" y localice el acceso al Panel de control de Java. Una vez dentro compruebe la versión pinchando en Java -> Ver...



➔ Es recomendable tener instalada la versión más reciente de la MVJ, siempre la correspondiente a 32 bits

Para descargar la última versión disponible para su sistema operativo, acceda a la página oficial de descarga de Java (<http://www.java.com/es>).

➔ Es importante eliminar antes versiones anteriores que pueda tener instaladas ya en su ordenador.





Para un mejor funcionamiento de CONECTA-CENTRALIZACIÓN se recomienda no tener instaladas barras de herramientas en los navegadores, o en caso de tenerlas, desactivar el bloqueador de ventanas emergentes para la dirección [catalogocentralizado.minhap.es](http://catalogocentralizado.minhap.es).



## Para utilizar la firma electrónica en CONECTA-CENTRALIZACIÓN:

### 1. Compruebe que su certificado de firma digital está bien instalado en el navegador

En la opción Herramientas del navegador, Opciones de Internet, Certificados se puede ver el almacén de certificados personales instalados en ese momento en el navegador, comprobándose que éste es válido y está instalado correctamente.



## 2. Compruebe que solamente tiene instalada una máquina virtual de Java y que la misma está actualizada

En el caso de tener más de una MVJ instalada, consulte con su departamento de informática si puede desinstalar o desactivar la más antigua para que no estén en conflicto ambas en el momento del proceso de firma en CONECTA-CENTRALIZACIÓN.


Hay que tener en cuenta que la MVJ interviene en muchas aplicaciones que se utilizan con frecuencia en los organismos, por lo que es conveniente que consulte a su departamento de informática.

Puede desinstalar la MVJ más antigua desde el apartado Programas del Panel de control.


## 3. Borre la memoria caché de la máquina virtual de Java

Si su equipo ha actualizado la versión de Java de forma automática a una versión superior es muy posible que tenga que eliminar los ficheros temporales de la máquina virtual (no del navegador) para que se inicie nuevamente la carga del cliente de firma.

Para ello tiene que acceder al panel de control de Java. En el separador General, haga clic en Configuración... en la sección Archivos temporales de Internet. Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de archivos temporales.




Pulsando *Suprimir archivos...* se muestra el cuadro de diálogo *Suprimir Archivos y Aplicaciones*. Haga clic en *Aceptar*.




#### 4. Baje el nivel de seguridad de la máquina virtual de Java a “Media” o a “Alta” según la versión instalada.

Para ello tiene que acceder al panel de control de Java. En el separador *Seguridad*, ponga el nivel de seguridad en “*Media*” y pulse luego el botón *Aplicar*.



Cierre el navegador para actualizar la configuración.

Si su versión de la MVJ es la 7, update 51, o superior, puede mantener el nivel de seguridad en “Alta” y poner la aplicación <http://catalogocentralizado.minhap.es> en la lista de excepciones de sitios, pulsando “Editar lista de sitios ...”.




**5. En el navegador incluya minhap.es en *Vista de compatibilidad*.**

Desde el menú "Herramientas", "Configuración de Vista de compatibilidad" tiene que "Agregar este sitio web" incluyendo "minhap.es". Pulse el botón "Agregar" y cierre esta ventana.

## Tramitación parcialmente electrónica de una petición (Organismos)


Para poder incorporar el documento con las firmas manuscritas del Aprobador del Gasto, Interventor o Gestor Contable, en su caso, se tienen que realizar también los siguientes cambios en la configuración:

Si utiliza Internet Explorer acceda al Menú *Herramientas* -> *Opciones de Internet* -> *Seguridad*.




Seleccione el icono *Sitios de confianza* y a continuación haga clic en el botón *Nivel personalizado*. El navegador muestra una ventana con la Configuración de Seguridad de la zona de sitios de confianza.

Busque la opción *Incluir la ruta de acceso al directorio local cuando se carguen archivos a un servidor* y seleccione *Habilitar*.



Busque la opción *Permitir la ejecución de scripts en el control del explorador web de Internet Explorer* y seleccione *Habilitar*.



Pulse el botón *Aceptar*.


**Si se utiliza otro navegador** que no sea Internet Explorer, el documento pdf de la petición con sus firmas electrónicas y manuscritas hay que copiarlo en un directorio llamado C:\FAKEPATH

Ejemplo: C:\FAKEPATH\peticion\_firmada.pdf

### Firma y envío de una solicitud de actualización de claves (Empresas)


Para poder firmar y enviar una solicitud de actualización de claves del Catálogo, se tienen que realizar también los siguientes cambios en la configuración:

Si utiliza Internet Explorer acceda al Menú *Herramientas* -> *Opciones de Internet* -> *Seguridad*.



Seleccione el icono *Sitios de confianza* y a continuación haga clic en el botón *Nivel personalizado*. El navegador muestra una ventana con la Configuración de Seguridad de la zona de sitios de confianza.

Busque la opción *Incluir la ruta de acceso al directorio local cuando se carguen archivos a un servidor* y seleccione *Habilitar*.



Busque la opción *Permitir la ejecución de scripts en el control del explorador web de Internet Explorer* y seleccione *Habilitar*.

